



107078, Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 11/1

тел/факс: (495) 661-09-91, 280-03-02, e-mail: monitoring@rscagro.ru, <http://rosselkhozcenter.ru>

Информация по распространению хлопковой совки на территории Российской Федерации в 2026 году

Хлопковая совка является опасным вредителем кукурузы, подсолнечника, сои и многих других сельскохозяйственных культур.

Вредят гусеницы всех возрастов:

- гусеницы младших возрастов – питаются верхушечными листьями, соскабливая паренхиму;
- гусеницы средних возрастов – повреждают листья, бутоны, цветки и выгрызают содержимое плодов;
- гусеницы старших возрастов – проникают внутрь початков кукурузы, корзинок подсолнечника, выедая семена и мякоть, оставляя после себя зеленовато-бурые экскременты.



При массовых вспышках отрождения гусениц, в результате полученных повреждений, происходят критическое уменьшение ассимиляционной поверхности листьев растений и нарушение фотосинтеза, что приводит к потерям урожая до 50 % (при отсутствии защитных мероприятий).

Для вредителя благоприятны повышенный температурный режим на фоне дефицита осадков и отсутствия сильных ветров. Продолжительные осадки, наоборот, препятствуют спариванию и яйцекладке бабочек, а также сдвигают сроки отрождения гусениц.



Экономический порог вредоносности на кукурузе в фазу цветения составляет 1-2 гусеницы на 10 растений, на подсолнечнике в фазу бутонизации-созревания 2 гусеницы на корзинку.

По оперативным данным ФГБУ «Россельхозцентр» на начало августа 2026 года на территории Российской Федерации хлопковой совкой было заселено 255,6 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур (в том числе кукурузы, подсолнечника, сои).

Основными агротехническими и защитными мероприятиями против хлопковой совки являются:

- соблюдение севооборота;
- соблюдение норм высева культур;
- контроль над сорной растительностью;
- ежедневный мониторинг численности вредного объекта на посевах;
- проведение глубокой обработки почвы после уборки культуры;
- проведение обработок инсектицидами.

Следует отметить, что применение инсектицидов из Реестра пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации эффективно только против гусениц младших возрастов, поскольку эта стадия является более уязвимой. При работе с химическими веществами необходимо соблюдать регламент применения препаратов и технику безопасности.

По вопросам проведения обследований и консультаций в области защиты растений сельхозтоваропроизводители Российской Федерации могут обращаться в филиалы ФГБУ «Россельхозцентр», контактную информацию которых можно найти на сайте организации <https://rosselhocenter.ru/contacts/>.

**Информационный канал учреждения:
«Россельхозцентр – Аграрные новости»
Присоединяйтесь по QR-коду**

